CALDERAY MAQUINARIA

ALQUILER DE MAQUINARIA

CATÁLOGO ALQUILER DE MAQUINARIA

CALDERAY MAQUINARIA

ÍNDICE

- **GRUPOS ELECTRÓGENOS Y TORRES DE ILUMINACIÓN**
  - Grupos Electrógenos Diesel
  - Grupos Electrógenos de Gasolina
  - Moto Soldadora Gasolina
  - Torres de Iluminación

- **MANIPULACIÓN Y EXCAVACIÓN**
  - Manipulador Telescópico
  - Carretilla Elevadora Frontal 4x4
  - Plataforma Elevadora de Tijeras Eléctrica
  - Plataforma Elevadora de Tijeras Diesel
  - Plataforma Articulada Diesel

- **COMPACTACIÓN, EXCAVACIÓN Y DUMPERS**
  - Miniexcavadoras de Cadenas
  - Implementos Miniexcavadoras
  - Dumpers 4x4 Descarga Giratoria 180°
  - Cargadora con Pinzas y Cazo
  - Rodillos Vibrantes
  - Plancha Vibrante
  - Pisón Vibrante

- **COMPRESORES**
  - Compresor Diesel

ÍNDICE

- **PERFORACIÓN, FIJACIÓN Y DEMOLICIÓN**
  - Martillo Neumático Rompedor
  - Martillos Eléctricos
  - Útiles para Herramientas
- **MESA Y EQUIPOS DE CORTE**
  - Cortadora de Juntas Gasolina
  - Mesa Tronzadora
  - Mesa de Agua
- **HORMIGONADO Y EQUIPOS DE FERRALLA**
  - Hormigoneras
  - Vibrador Eléctrico
  - Dobladora Eléctrica
  - Estribera Eléctrica
  - Cizalla Eléctrica
- **BOMBAS**
  - Bombas Eléctricas
  - Bombas de Gasolina
- **CONTENEDORES Y VALLAS**
  - Contenedores de Obra
  - Vallas de Obra de Plástico
  - Vallas con Pie de Hormigón

GRUPOS ELECTRÓGENOS Y TORRES DE ILUMINACIÓN

Un grupo electrógeno o generador eléctrico, es un equipo pensado para para convertir la energía mecánica en energía eléctrica gracias a la acción de un campo magnético. Para funcionar utilizan combustible, gasolina o diésel; en el caso de los segundos, están disponibles tanto en formato portátil como en fijo e insonorizado. En Calderay Maquinaria disponemos de una gama amplia de equipos que puedes consultar en nuestro catálogo". Los de diésel suelen ser de mayor tamaño y tienen una capacidad de hasta 1250 KWA, a diferencia de los de gasolina. Además, son totalmente insonorizados, característica necesaria en determinados tipos de eventos.

En cuanto a las torres de iluminación, se trata de un equipo que suministra luz artificial de forma autónoma con motor diésel en obras o puntos en los cuales no se puede tener acceso a la red comercial. En el caso de los eventos, son importantes para proporcionar una buena visibilidad que garantice seguridad y disfrute al mismo tiempo.

Disponemos de una amplia gama de equipos cuyas características generales se pueden consultar en las tablas de esta sección.

GRUPOS ELECTRÓGENOS DIESEL				
POTENCIA (KVA)	**PESO (KGS)**	**DIMENSIONES (LA X AL X AN)**	**CAPACIDAD DEPÓSITO**	**CONSUMO (L/H)**
15	640	1675X780X970	62	3
22	730	1675X780X970	62	4
30	1350	1850X1500X780	50	5
35	1228	2100X1350X980	100	5
40	1255	1850X1500X780	65	6
60	1525	2750X1500X1100	145	11
100	1670	2750X1500X1100	165	16
150	2275	2550X1637X1037	165	34
200	2435	3800X2253X1400	225	49
250	3890	3800X2253X1400	445	57
300	4615	3800X2253X1400	590	70
450	4627	4500X2340X1800	740	85
500	5081	4500X2340X1800	740	100
550	5081	4500X2340X1800	740	100
630	7508	5600X2520X1850	995	110





GRUPOS ELECTRÓGENOS DE GASOLINA
POTENCIA (KVA)
5
6 (Diesel)
8



GRUPOS ELECTRÓGENOS Y TORRES DE ILUMINACIÓN

GRUPOS ELECTRÓGENOS Y TORRES DE ILUMINACIÓN

MOTOSOLDADORA GASOLINA		
MARCA	**POTENCIA**	**PESO**
Ayerbe	4,5 kva / 3800 W	90 Kgs



AYERBE

TORRES DE ILUMINACIÓN		
MARCA	**MODELO**	**POTENCIA**
Himoinsa	Apolo 8000	2400w
Himoinsa	Apolo Compact	2400w






MANIPULACIÓN Y ELEVACIÓN

Carretillas, manipuladores, plataformas elevadoras... Existen multitud de opciones para el uso de máquinas para la manipulación de cargas y elevación de personal. Tanto a nivel empresarial como en el área privada, estas unidades son versátiles y están optimizadas para el desarrollo de cualquier actividad de manipulación y carga. En Calderay Maquinaria, disponemos de carretillas elevadoras, manipuladores telescópicos, plataformas elevadoras articuladas, de tijeras y además, contamos con un parque de equipos manuales, como transpaletas y elevadores de obra.

MODELO	ELEVACIÓN	CAPACIDAD ELEVACION
MT 523	5 Metros	2300 Kgs
Apolo 25.6	6 Metros	2500 Kgs
Faresin 6.26	6 Metros	2500 Kgs
Dieci 35.10	10 Metros	3500 Kgs
Dieci 40.14	14 Metros	4000 Kgs
Manitou 1335	14 Metros	4000 Kgs
Dieci 40.17	17 Metros	4000 Kgs
Faresin 17.40	17 Metros	4000 Kgs





IMPLEMENTOS







CARRETILLA ELEVADORA			
MARCA	**MODELO**	**ALT. ELEVACIÓN (M)**	**CAP. CARGA (Kgs)**
Agrimac	TH 210	3,95	2500 Kgs
Manitou	MC 25	3,95	2500 Kgs
Manitou (Eléctrica)	ME 320	4,80 (Triple mástil)	2000 Kgs
Jungheinric (Eléctrica)	EGF 216 K	5,50 (Triple mástil)	2000 Kgs
Noblelift	FE 3016 N	3,95	2000 Kgs

MANITOU





AGRIMAC

MANIPULACIÓN Y ELEVACIÓN

MANIPULACIÓN Y ELEVACIÓN

PLATAFORMA ELEVADORA DE TIJERAS ELÉCTRICA	
MARCA	**ALTURA**
Manitou	8
Manitou	10



PLATAFORMA DE TIJERAS DIESEL					
MARCA	**MODELO**	**DIMENSIONES (mm) (la x al x an)**	**ALTURA (m)**	**CARGA (kg)**	**PESO (kg)**
Haulotte	H12SX	4180 X 2570 X 2250	12	900	5510
Haulotte	H15SX	4180 X 2770 X 2250	15	700	6340
Haulotte	H18SX	4180 X 2770 X 2250	18		



HAULOTTE

PLATAFORMA ARTICULADA DIESEL				
MARCA	**MODELO**	**ALTURA (m)**	**CARGA (kg)**	**PESO (kg)**
Haulotte	HA12PX	12	230	5640
Haulotte	HA16SPX	16	230	7240
Haulotte	HA18SPX	18	230	8120
Manitou	180	18	230	7430
Haulotte	HA26SPX	26	230	14150
Haulotte	HA32PX	32	230	

HAULOTTE





MANITOU

MANIPULACIÓN Y ELEVACIÓN

MINIEXCAVADORAS DE CADENA							
MARCA	MODELO	POTENCIA (CV)	ANCHO (LAXALXAN) (MM)	PESO (KGS)	CAP. DEPÓSITO (L)	PROFUNDIDAD EXCAVACIÓN (MM)	MODELO TIPO DE KLAC
Kubota	KX008	10,2	1870x1420x860	800	12	1720	C
Kubota	U10	10,2	2450X2260X960	1125	12	1800	C
Kato	U17	16	3550X2340X1300	1650	19	2460	C
Kato	37V5	24	LAX2490X1550	3700	42	3060	A
Kubota	U50	40	LAX2540X1960	4890	70	3650	E
Kato	85V5	58	6100X2660X2200	8500	110	4020	F



Los movimientos de tierra son trabajos muy comunes hoy día y para ello es esencial contar con una maquinaria que ayude a realizar la excavación, la compactación, su transporte, etc... Disponemos de dumpers, planchas compactadoras, rodillos vibrantes, palas cargadoras, minigiratorias y mucho más, a su disposición para poder facilitarle la tarea.

COMPACTACIÓN, EXCAVACIÓN Y DUMPERS

MARTILLOS E IMPLEMENTOS PARA MINIEXCAVADORAS	
MODELO	**VALIDO PARA**
Martillo KM-100	KX008
Martillo KM-200	U20, 37V5
Martillo KM-300	U45, U50,, KX161
Martillo KM-450	KX080, 85V5
Ahoyador	U45, U50, KX161



DUMPER 4 X4 DESCARGA GIRATORIA 180°						
MARCA	**MODELO**	**CARGA (KG)**	**PESO (KG)**	**DIMENSIONES (LA X AL X AN)**	**DEPOSITO (L)**	**CAPACIDAD (M3)**
Bergmann (Giratoria)	2040	4000	2800	4000x2080x1890	50	2.3
Nc Engineering	1930-A	3500	2430	4106X3112X1730	40	1.8



NC ENGINEERING

BERGMANN



COMPACTACIÓN, EXCAVACIÓN Y DUMPERS

COMPACTACIÓN, EXCAVACIÓN Y DUMPERS

CARGADOR CON PINZAS Y CAZO		
MODELO	**POTENCIA**	**PESO**
280	45 CV	3200 kgs
750	57 CV	4500 kgs



750

RODILLOS VIBRANTES					
DESCRIPCIÓN	**MODELO**	**PESO (KGS)**	**ANCHO TAMBOR (MM)**	**DIMENSIONES (LA X AL X AN)**	**CAP DEPOSITO (L)**
Hamm	3307	7000	1852	4680x2790x1790	175
Dynapac	CA150	7000	1852	4776X2825X1676	225
Dynapac	CA302D	12000	2130	5550X2972X2130	250



WACKER

RODILLOS VIBRANTES					
DESCRIPCIÓN	**MODELO**	**PESO (kgs)**	**ANCHO TAMBOR (mm)**	**DIMENSIONES (LA X AL X AN)**	**CAP DEPOSITO (l)**
Ammann	ARW65	750	750	1100X1050X725	5
Multitor	RM1010	1500	1000	2500x2170x1100	30
Dynapac	CC102	2500	1070	2420x2365x1000	40
Wacker	RD27	2700	1070	2500X1305X2775	52
Hamm	3205	5000	1680	4355x2775x1480	160



AMMANN

PLANCHA VIBRANTE			
MARCA	**MODELO**	**PESO**	**ANCHO BASE (LA X AN)**
Wacker	WP 1550 AW	86 kgs	500 MM
Wacker	BPU 2540 A (Reversible)	140 kgs	702X400 MM
Ammann	apf 12/40	80 kgs	702X400 MM

WACKER



COMPACTACIÓN, EXCAVACIÓN Y DUMPERS

COMPACTACIÓN, EXCAVACIÓN Y DUMPERS

PISÓN VIBRANTE			
MARCA	**MODELO**	**PESO**	**ANCHO BASE (LA X AN X AL)**
Wacker	BS60-2i	66 kgs	280 x 335 x 1000 mm

WACKER



COMPRESORES

Un compresor de aire es una máquina que toma aire del exterior y lo comprime soltándolo con una presión muy superior a la de entrada; gracias a la gran presión que tiene el chorro de aire que sale comprimido por uno de sus extremos, la utilidad de los compresores es muy amplia. Puedes utilizarlo con un aerógrafo para pintar, utilizarlos con cualquier herramienta neumática como martillos, y para una amplitud de equipos profesionales incluyendo usos industriales...
Gracias al desarrollo constante de los compresores con la tecnología más innovadora, podemos ofrecer a nuestros clientes aire comprimido de calidad que satisfaga todas la necesidades.

COMPRESORES						
MARCA	**MODELO**	**PRESIÓN BARES**	**CAUDAL (M3/MIN)**	**DIMENSIONES**	**PESO (KG)**	**CAPACIDAD DEPÓSITO**
Atlas Copco	XAS67	7	3,7	1963X1032X1342	840	80 L.
Kaeser	M43	7	4,2	2050X1250X1410	735	80 L.
Kaeser	M80	8,1	8,0	2650X1780X1515	1480	150 L.



ATLAS COPCO XAS67

MARTILLO NEUMÁTICO ROMPEDOR (Consultar precio de las brocas, cinceles, palas y punteros)		
MARCA	**MODELO**	**PESO**
Atlas Copco	TEX 22 PS	23,5 kgs
BBG	Rompedor/ picador	7 kgs
Atlas Copco	05 P Picador	5 kgs



ATLAS COPCO

Los martillos, tanto eléctricos como neumáticos, son elementos indispensables en la construcción e industria. Si necesitas proveerte, pero solo de manera temporal, en Calderay Maquinaria disponemos de un amplio catálogo.

En Calderay Maquinaria encontrarás una gran gama de equipos manuales para perforación, demolición y fijación, especialmente indicados para trabajos precisos y disponibles tanto para usos industriales como particulares. Si no encuentras el equipo que estás buscando, por favor, contacta con nosotros y te ayudaremos con la mayor prontitud posible.

PERFORACIÓN, FIJACIÓN Y DEMOLICIÓN

PERFORACIÓN, FIJACIÓN Y DEMOLICIÓN

MARTILLOS ELÉCTRICOS (Consultar precio de las brocas, cinceles, palas y punteros)			
MARCA	**MODELO**	**PESO**	**APLICACIONES**
Wacker	EH 9 BLM	10,7 kgs	Rompedor/ Picador
Wacker	EH 11 BLM	11,7 kgs	Rompedor/ Picador/ Perforador
Hikoki	M610167	11,7 kgs	Rompedor/ Picador
Hikoki	M910603	17 kgs	Picador

WACKER



HIKOKI



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	MARTILLO	LARGO MM
Puntero redondo	100122	EHB11/9	400
Cincel redondo	100170	EHB11/9	400
Cincel ancho	100372	EHB11/9	400
Puntero redondo	102461 HIKOKI	EHB23	400
Cincel ancho	100171 HIKOKI	EHB23	400
Pala	102212 HIKOKI	EHB23	400
Puntero redondo	103466	BOSH 4kg DEWALT 4 kg	250
Cincel redondo	103467	BOSH 4kg DEWALT 4 kg	250
Pala redondo	103433	BOSH 4kg DEWALT 4 kg	250
Broca 28	103147	EHB11	400

ÚTILES PARA HERRAMIENTAS

ÚTILES PARA HERRAMIENTAS

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	MARTILLO	LARGO MM
Broca 25	100379	EHB11	400
Broca 24	104240	EHB11	400
Broca 22	100377	EHB11	400
Broca 20	100375	EHB11	400
Broca 18	100109	EHB11	400
Broca 16	101358	EHB11	400
Puntero redondo	100158	TEXT22 Atlas Copco	400
Cincel redondo	100159	TEXT22 Atlas Copco	400
Pala estrecha	100135	TEXT22 Atlas Copco	400
Puntero redondo	100507	BBG 7kg	400

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	MARTILLO	LARGO MM
Pala ancha	100508	BBG 7kg	400
Pala	100160	EHB23	400
Puntero	100502	TECT 05P Atlas Copco	215
Cincel	100150	TECT 05P Atlas Copco	215
Porta Tallante	102739	BBG5	
Tallante cono 1/12 D.3,4	102740	BBG5	
Disco Alfalto Hormigón curado Hormigon fresco	103418		350
Disco Widia D.315 INT 30 MESA DE MADERA	103041		
DISCO MESA DE AGUA	100148		300

ÚTILES PARA HERRAMIENTAS

MESA Y EQUIPOS DE CORTE

Disponemos de una amplia gama de equipos de corte para tratar cada tipo de material con soluciones rápidas, fiables y eficaces. La calidad en la terminación, la gran capacidad de trabajo y las magníficas prestaciones caracterizan a nuestra gama, que incluye equipos manuales como las radiales eléctricas, a batería o con motor de gasolina, las tronzadoras para corte de madera, las cortadoras de materiales de obra, cortadoras especiales para materiales cerámicos y porcelánicos, cortadoras de juntas, etc. Si no encuentras el equipo que buscas, contacta con nosotros y te ayudaremos en la elección más adecuada con la mayor prontitud posible.

MESA TRONZADORA		
MARCA	**POTENCIA**	**DIAMETRO DISCO**
Sima	3 CV	315 mm




MESA TRONZADORA		
MARCA	**POTENCIA**	**DIAMETRO DISCO**
BFS 1345A	13 CV	450 mm
ADICIONAL VENTA DE DISCO (PRECIO A CONSULTAR)		

BFS 1345A



CARGADOR CON PINZAS Y CAZO			
MARCA	**POTENCIA**	**DIAMETRO DISCO**	**LONG. CORTE**
SIMA	3CV	300/350 mm	65 cms



SIMA

HORMIGONADO Y EQUIPOS DE FERRALLA

La ferralla, también conocida como acero de refuerzo, es utilizada como el material principal de todo tipo de estructuras y obras; debido a que son una de las parte integrales que sostienen una parte del peso de muchas edificaciones, realizar un tratamiento óptimo y profesional de la ferralla es esencial para que su resistencia no se vea perjudicada; la ferralla puede doblarse, cortarse, estirarse y deformarse a voluntad si se cuenta con máquinas para su tratamiento con calidad. En Calderay Maquinaria disponemos de dobladoras, estriberas y cizallas que le garantizan la mejor de las prestaciones.

HORMIGONERAS	
MARCA	**CAPACIDAD**
Inhersa (Gasolina)	200 litros
Inhersa	250 litros
Inhersa	300 litros





INHERSA

VIBRADOR ELÉCTRICO	
MODELO	**LARGO MANGUERA**
Irfun 45 Monof	482 MM
Irfun 57 Monof	500 MM

IRFUN 57 MONOF



CIZALLA ELÉCTRICA		
MARCA	**MODELO**	**CORTE MAX**
Sima	CEL 35	Corrugado 35 mm



SIMA

DOBLADORA ELÉCTRICA		
MARCA	**MODELO**	**CAPACIDAD DOBLEZ**
Sima	DE 16	Corrugado 16 mm

ESTRIBERA ELÉCTRICA		
MARCA	**MODELO**	**CAPACIDAD DOBLEZ**
Sima	DE 35	Corrugado 35 mm



HORMIGONADO Y EQUIPOS DE FERRALLA

BOMBAS ELÉCTRICAS				
MARCA	**MODELO**	**CAUDAL**	**POTENCIA**	**PESO**
Wacker	PSA 2-500	220 l/min	0,50 Kw	10 Kg
ALQUILER DE MANGUERA ADICIONAL 0,15€ MTR / DÍA				



WACKER

BOMBAS DE GASOLINA				
MARCA	**MODELO**	**CAUDAL**	**POTENCIA**	**PESO**
Ayerbe	AY80H KTH	60.000 L / H	5,3 HP	43 KG
ALQUILER DE MANGUERA ADICIONAL 0,15€ MTR / DÍA				

AYERBE



Disponemos de un importante parque de bombas para el desalojo de agua y lodos. Desde las bombas eléctricas más básicas y de uso en el sector privado, hasta equipos de mayor envergadura.
Existen varios tipos y tamaños de bombas, por un lado, las bombas sumergibles para lodos, son idóneas para el bombeo de lodos y agua con sólidos en suspensión; y por otro, las bombas de achique sumergibles, que son excelentes para bombear aguas limpias y sucias con tierra. Además también disponemos de bombas autónomas con motor de gasolina, para la impulsión o agotamiento de aguas. En estas tablas, podrás consultar algunos de nuestros equipos para este tipo de trabajo.

BOMBAS DE AGUA Y LODOS

CONTENEDOR DE OBRA	
MEDIDAS	**PESO**
6,00 X 2,40 X 2,50	1530 Kgs



CONTENEDOR

VALLAS DE OBRA DE PLÁSTICO
MEDIDAS
2,40 X 1,50 metros



VALLAS CON PIE DE HORMIGÓN
MEDIDAS
3,35 X 2,00 metros



Disponibilidad inmediata en distintos modelos y tamaños como solución flexible de almacenaje. Además de vallas de cerramiento de obras con pie de hormigón y vallas de obras de plástico. Adjunto encontrarás los modelos con las características más generales. Si necesitas más información, no dudes en solicitarlo.

CONTENEDORES Y VALLAS



CONTÁCTANOS

Pq. Ins. Y Tecnológico, Nave C-15
21600 Valverde del Camino (Huelva)

959 557 058 - 695 222 200

www.calderaymaquinaria.com

CALDERAY MAQUINARIA
ALQUILER DE MAQUINARIA